RCFポンプ



20cc連続式定流量塗布ポンプ

https://iec-jpn.co.jp





安定した定流量塗布と連続吐出を両立した、 往復動型定流量塗布ポンプ。

主に、接着剤などの高粘度流体塗布向けに開発。 モーター1つで途切れることのない連続吐出を実現。

▶▶▶1次側の圧力変動を全く受けない

必要量を充填後、1次側の材料供給を バルブで遮断するため、安定した塗布が可能。

▶▶▶塗布量の変更が容易

操作盤で、サーボモーターの回転数を変更するだけで、 塗布量の変更が容易に可能。

▶▶▶ロボットハンドに搭載が可能

連続定流量塗布をモーター1つで制御しているため、構造がシンプルで、軽量かつコンパクト。

RCFポンプ仕様

型式	本 体 51357A	ロアポンプASS'Y 51356S	シーリングガン 51250A	ピストンバルブ 51244A
サーボモーター	メーカー 三菱電機		容 量 200W	
定格最大吐出量	150cc/min			
シリンダ容量/接液部材質	20cc/ステンレス			
使用圧力		常 用 10Mpa	耐 15M	
本体質量/サイズ	約25kg/L692.5×W192×H256.3			

▶お問合せ

株式会社IEC

愛知県名古屋市名東区本郷2-160 〒465-0024 TEL(052)774-1011 FAX(052)774-0114



岩手営業所/宇都宮営業所/北関東営業所/横浜営業所/浜松営業所/豊田営業所/名古屋営業所/鈴鹿営業所/金沢営業所/大阪営業所/広島営業所/北九州営業所 IEC North America/IEC Fabrication/IEC Finishing Mexico,SA de CV. / IEC DO BRASIL LTDA. / Thai IEC Co., Ltd. / IEC Engineering(Thailand)Co., Ltd. / IEC Philippines Inc. / IEC FINISHING MALAYSIA SDN. BHD. / PT.IEC INDONESIA / IEC (India) Private Limited IEC VIETNAM CO.,LTD